



**BK/W/0206/01/2019**  
ORIGINĀLS

**HIGIĒNAS SERTIFIKĀTS**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

---

Izstrādājums / product: **KAN-therm Inox-Ø15-168,3mm savienojumi, veidgabali, caurules un sadalītāji**

kas satur / containing: nerūsējošo tēraudu 1.4401, 1.4404, 1.4301, 1.4521; EPDM

un paredzēts / destined: uzstādīšanai sistēmās cilvēku patēriņam paredzētā ūdens pārvadīšanai un centrālās apkures sistēmās

Iepriekš minētais izstrādājums atbilst higiēnas prasībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi. / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pirms sistēmas cilvēku patēriņam paredzētā ūdens pārvadīšanai nodošanas ekspluatācijā tā ir jāizskalo ar ūdeni.

Higiēnas sertifikāts neattiecas uz izstrādājumu tehniskajiem parametriem. / Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Ražotājs / producer:

*KAN Sp. z o.o.*  
16-001 Białystok-Kleosin  
ul. Zdrojowa 51

Šis dokuments ir izsniegts pēc / this certificate issued for:

*KAN Sp. z o.o.*  
16-001 Białystok-Kleosin  
ul. Zdrojowa 51

pieteikuma.



**Sertifikāts var tikt grozīts vai anulēts, ja jēbkura  
puse iesniedz atbilstošus pierādījumus. Šis**

**The certificate may be corrected or cancelled after  
appropriate motivation. The certificate loses its**



NACIONĀLAIS SABIEDRISKĀS VESELĪBAS INSTITŪTS — Valsts higiēnas institūts  
VIDES VESELĪBAS DROŠĪBAS DEPARTAMENTS

**sertifikāts zaudē spēku pēc 2022. gada 22. februāra vai izmaiņu izstrādājuma receptē vai ražošanas tehnoloģijā gadījumā.** **validity after 2022.02.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Higiēnas sertifikāta izsniegšanas datums: 2019. gada  
22. februāris

The date of issue of the certificate: 22nd February 2019

*Vides*

*veselības drošības departamenta*

*vadītājs*

*dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH*