




SYSTEM **KAN-therm**

Install your **future**



Multisistēmu cauruļvadi

Uzņēmums KAN

Uzņēmums KAN ar centrālo biroju Bjalistokā ir starptautiski atzīts un atpazīstams modernu un pilnīgu instalācijas sistēmu, kas pazīstamas ar zīmolu KAN-therm, ražotājs.

Kopš darbības sākuma 1990. gadā uzņēmuma KAN būvē savu pozīciju uz stipriem pamatiem: profesionālisma, inovācijām, kvalitātes un attīstības. Pašlaik tajā strādā vairāk nekā 1100 cilvēku, tam ir filiāļu tīkls Polijā, kā arī biroji Vācijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Ungārijā. Izstrādājumi ar KAN-therm zīmi tiek eksportēti 68 valstīs visā pasaulē, izplatīšanas tīkls aptver Eiropu, ievērojamu Āzijas daļu un stiepjas arī līdz Āfrikai.



>30

gadu pieredze
instalāciju tirgū

68

valstis, kur mēs
eksportējam

>1100

darbinieku visā
pasaulē





Pilnīga instalācijas multisistēma, kas sastāv no modernākajiem risinājumiem ūdens, apkures, tehnoloģisku un ugunsdzēsības cauruļu sistēmu jomā, kas savstarpēji papildinās.

Install your **future**



SISTĒMAS KRĀSA						
ISTĒMAS NOSAUKUMS	ultra LINE	Push	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
DIAMETRU DIAPAZONS [MM]	14-32	12-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
SISTĒMAS						
SAIMNIECĪBAS ŪDENS	●	●	●	●		●
APKURES	●	●	●	●	●	●
TEHNOLOĢISKĀ SILTUMA	○	○	○	○	○	○
ŪDENS TVAIKA						○
SOLĀRĀS					○	○
DZESĒŠANAS	○	○	○	○	○	●
SASPIESTĀ GAISA	○	○	○	○	○	○
TEHNISKO GĀZU	○	○	○	○	○	○
DEGGĀZES						
TEHNISKO EĻĻU					○	○
RŪPNIECISKĀS					○	○
BALNEOLOĢISKĀS				○		○
SPRINKLERU UGUNSDZĒSĪBAS						
HIDRANTU UGUNSDZĒSĪBAS						
GRĪDAS APSILDE UN DZESĒŠANA	●	●	●			
SIENU APSILDE UN DZESĒŠANA	●	●	●			
GRIESTU APSILDE UN DZESĒŠANA	●	●	●			
ĀRĒJO VIRSMU SILDĪŠANA UN DZESĒŠANA	●	●	●			

Netipiskā gadījumā pārbaudiet KAN-therm elementu lietošanas apstākļus, izmantojot tehniskās informācijas materiālus vai uzņēmuma KAN tehniskās nodaļas atzinumu. Izmantojiet veidlapu "Jautājums par KAN-therm elementu izmantošanas iespēju", lai nosūtītu sistēmas darbības pamatparametrus. Pamatojoties uz nosūtītajiem datiem, tehniskā nodaļa novērtēs noteiktas sistēmas piemērotību konkrētajai instalācijai. Veidlapa ir pieejama uzņēmuma tīmekļa vietnē. Lai ātri aizpildītu veidlapu elektroniskā veidā, ieskenējiet QR kodu.

						
Copper	Virsmas apsilde	Skapji un sadalitāji	Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
12-108	12-25	—	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
●		●				○
●	●	●				
		○				
●	○	○				
○			○	○	○	○
○				○	○	○
				●		
○			○			
					●	●
					●	●
	●	●				
	●	●				
	●	●				
	●	●				

- standarta pielietojuma apjoms
- iespējams pielietojums – apstipriniet apstākļus uzņēmuma KAN tehniskajā nodaļā

SYSTEM KAN-therm

ultraLINE

Ø14-32 mm

INOVATĪVA un vienlaikus UNIVERSĀLĀKĀ sistēmā tirgū gan iekštelpu apkures un karstā ūdens sistēmām, gan specializētiem, piemēram, saspiestā gaisa cauruļvadiem.

3 cauruļu
veidi

2 savienotāju
materiāli

1 uznavas
konstrukcija

Pilnīga gala risinājuma unikāla konstrukcija un elastīgas konfigurācijas iespēja nodrošina ļoti augstu sistēmu izpildītāju un projektētāju darba ērtību. Sistēmas KAN-therm ultraLINE konfigurācijas elastīgumu nodrošina iespēja lietot dažādus cauruļu veidus, izmantojot to pašu misiņa vai PPSU plastmasas veidgabalu un plastmasas uznavas konstrukciju.

KAN-therm ultraLINE ir lieliska alternatīva iekšējo atzaru telpās, apkures vai dzesēšanas un karstā ūdens sistēmas izveidei daudzģimeņu būvniecībā. Pieejams diametru diapazons līdz pat Ø 32 mm nodrošina brīvu iespēju veidot pilnīgas apkures, dzesēšanas un saimniecības ūdens sistēmas viengimenes būvēs.



01

Elastīga
materiāla
izvēle

02

Simetriska
uzbīdāma
uzmava

03

Optimizēta
hidraulika

04

Uzstādīšana
270°
diapazonā

05

Gredzenblīvju
neesamība



SYSTEM KAN-therm

Push

Ø12-32 mm

Sistēma KAN-therm Push ir pilnīga plastmasas instalācijas sistēma, kas paredzēta iekštelpu apkures un saimniecības ūdens sistēmu būvei un izmanto uzticamu, drošu un ātru uzstādīšanas tehniku, kur misiņa vai plastmasas gredzens tiek uzbīdīts uz veidgabala korpusa. Tās galvenā priekšrocība ir savienojumu sistēma bez gredzenblīvēm.

Uzticamība, ko nodrošina unikālais risinājums – pašblīvejošs savienojums bez papildu gredzenblīvēm. Veidgabalus, kas izgatavoti no misiņa CW617N vai PPSU plastmasas, var savienot ar viendabīgām PE-RT un PE-X caurulēm ar iekšējo pretdifūzijas barjeru (piecu slāņu caurules).

Sistēma KAN-therm Push ir paredzēta iekštelpu ūdensvadu (karstais un aukstais ūdens), apkures un dzesēšanas sistēmu, vispirms telpu atzaru izveidei daudzģimeņu būvniecībā un pilnīgu sistēmu vienģimenes mājās konstruēšanai.



01

Divi viendabīgu cauruļu veidi

02

Divi veidgabalu un uzbīdāmo gredzenu veidi

03

Līdz minimumam samazināti spiediena kritumi

04

Plašs montāžas instrumentu klāsts

05

Gredzenblīvju neesamība

SYSTEM **KAN-therm**

ultraPRESS

Ø16-63 mm

Sistēma KAN-therm ultraPRESS ir moderna, pilnīga instalācijas sistēma, kas sastāv no polietilēna daudzslāņu caurulēm ar alumīnija ieliktni un PPSU plastmasas vai misiņa veidgabaliem ar diametra diapazonu 16-63 mm.

Visiem veidgabaliem diametra diapazonā 16-32 mm ir unikāla konstrukcija "LBP" (Leak Before Press), kas apvieno sevī virkni inovatīvu risinājumu, kuri paaugstina uzstādīšanas komfortu un drošību un garantē izveidoto savienojumu pareizību.

Sistēma ir paredzēta iekštelpu ūdensvadu sistēmām (karstais un aukstais ūdens), centrālās apkures vai dzesēšanas, tehnoloģiskā siltuma un rūpnieciskajām (piemēram, saspiestā gaisa) sistēmām.



01

Nesapresētu
savienojumu
(LBP) indikators

02

Universāls
pielietojuma
apjoms

03

Uzstādīšanas
un lietošanas
drošība

04

Ērta
uzstādīšana

05

Saderība

06

Vienkārša
diametru
identifikācija,
pamatojoties
uz gredzena uz
veidgabala krāsu



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Ø**16-110 mm**

Sistēma KAN-therm PP ir pilnīga instalācijas sistēma, kas sastāv no plastmasas – polipropilēna PP-R (3. tips) – caurulēm un veidgabaliem.



Sistēmas elementi tiek savienoti ar uznavu metināšanas (termiskās polifūzijas) tehniku, izmantojot elektriskās metināšanas iekārtas. Pateicoties viendabīgam savienojumam, metināšanas tehnika garantē īpašu sistēmas hermētiskumu un mehānisko izturību.

Pateicoties pilnīgai neitralitātei attiecībā pret dzeramo ūdeni, sistēma lieliski noderēs izmantošanai iekštelpu ūdensvados. Pateicoties plašam diametru diapazonam un pret korozijas procesiem izturīgu materiālu izmantošanai, sistēma KAN-therm PP noderēs arī iekštelpu apkures un dzesēšanas sistēmu viengīmenes un daudzgīmeņu būvēs un sabiedriskajās ēkās.

01

Pielietojuma universālums

02

Plašs cauruļu klāsts

03

Izturīgi savienojumi

04

Optimāla hidraulika

05

Augstākās kvalitātes garantija



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Ø12-108 mm

Pilnīga, moderna instalācijas sistēma, kas sastāv no caurulēm un veidgabaliem, kas izgatavoti no augstas kvalitātes ārēji cinkota oglekļa tērauda.



Sistēma ir paredzēta izmantošanai iekštelpu slēgtās, spiediena centrālās apkures, dzesēšanas ūdens, tehnoloģiskā siltuma, solārājās, kā arī rūpnieciskajās (piemēram, degviela) sistēmās.

Sistēma KAN-therm Steel tiek izmantota daudzģimeņu būvēs un sabiedriskajās ēkās jaunu iekštelpu apkures sistēmu būvei. Tās materiāla īpatnība un plašs piedāvātais sortiments ļauj veidot pilnīgas, slēgtās spiediena sistēmas (bez gaisa piekļuves sistēmā esošajam ūdenim).

Pateicoties vienkāršai, ātrai un drošai uzstādīšanai, ko nodrošina droša uzticama un pārbaudīta uzstādīšanas tehnika "Press" (tehnoloģija, kas neprasa atklātas uguns izmantošanu), sistēma KAN-therm Steel ir īpaši ieteicama izmantošanai vecu, sarūsējušu tērauda apkures sistēmu daudzģimeņu ēkās nomaiņas gadījumā.

01

Ātra un vienkārša uzstādīšana

02

Drošība un uzticamība

03

Estētika un izturība pret koroziju

04

Izturība pret augstu spiedienu un temperatūru

05

Augsta mehāniskā izturība



SYSTEM KAN-therm

Inox

Ø12-168,3 mm

Augsti izturīga instalācijas sistēma, kas sastāv no caurulēm un veidgabaliem no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda.



Sistēma ir paredzēta izmantošanai tipiskās mājaimniecības sistēmās (apkures, ūdens, solārās sistēmas), kā arī plašā tehnoloģisko un rūpniecisko sistēmu klāstā (dzesēšanas ūdens, dejonizētais ūdens, saspiestais gaiss, eļļas, smērvielas un degvielas, ķīmikālijas).

Pateicoties augstākās klases konstruktīvo materiālu izmantošanai, sistēma KAN-therm Inox lieliski noderēs daudzās dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās vai dažādu rūpniecības tehnoloģisko sistēmu konstrukcijā.

01

Materiāls
ilgiem gadiem

02

Augstāka
kvalitāte un
estētika

03

Augsta izturība
pret koroziju

04

Izturība un
universālums

05

GIGA
hidraulika



SYSTEM **KAN-therm**

Groove

Ø**DN25-DN300** mm

Sistēma KAN-therm Groove ir sistēma, kas sastāv no veidgabaliem un skavām, kuru savienošanai tiek izmantota rievošanas tehnika, un ir pieejama diametra diapazonā DN25-DN300 (pēc individuāla pasūtījuma varam piegādāt lielākus diametrus). Sistēma raksturojas ar savienojumu uzticamību, kā arī ātru, vienkāršu un drošu uzstādīšanu.

Pateicoties modernāko ražošanas procesu tehnoloģiju izmantošanai, mūsu izstrādājumi atbilst stingrākajām prasībām un tiem ir Polijas un starptautiski kvalitātes sertifikāti.

Augstākas kvalitātes materiālu izmantošana, plašs diametra diapazons un augsta izturība pret spiedienu līdz pat 69 bar ļauj izmantot sistēmu saspiestā gaisa instalācijās, kā arī rūpniecībā, kuģu būvē un izrakteņu ieguvē.



01

Plašs diametru klāsts

02

Pārbaudīti materiāli

03

Īpaša izturība

04

Vienkārša uzstādīšana

05

Pilnīga drošība



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Ø**12-108 mm**

Sistēma KAN-therm Copper ir moderna instalācijas sistēma, kas sastāv no augstas kvalitātes CU-DHP un bronzas 2.109 veidgabaliem ar diametru diapazonu 12-108 mm. Savienošanas tehnoloģijas "Press" izmantošana garantē vienkāršu sistēmas uzstādīšanu un tās nevainojamu darbību.

Sistēma KAN-therm Copper ir paredzēta jaunu, pilnīgu (vertikālās padeves caurules un horizontālās sadalīšanas caurules), iekšējo apkures, karstā un aukstā ūdens sistēmu būvei daudzģimeņu būvēs.

Pateicoties augstas kvalitātes materiālam, kas izmantots veidgabalu ražošanā (varš), sistēma KAN-therm Copper ir īpaši ieteicama sistēmu veidošanai būvniecībā ar paaugstinātu standartu vai investīciju ar paaugstinātām prasībām attiecībā uz tīrību gadījumā, piemēram, apkures vai saimniecības ūdens sistēmām slimnīcās, laboratorijās, procedūru telpās u. tml.



01

Drošība

02

Vienkāršība un uzticamība

03

Droša trīspunktu skava

04

Taupība

05

Augsta estētika un izturība pret koroziju



SYSTEM **KAN-therm**

Sprinkler

Ø22-108 mm

Sistēma KAN-therm Sprinkler ir ugunsdzēsības sistēma, kas sastāv no cinkota oglekļa tērauda (Steel Sprinkler) vai nerūsējošā tērauda (Inox Sprinkler) caurulēm un savienotājiem ar diametra diapazonu 22-108 mm (DN20-DN100).

Sistēma KAN-therm Sprinkler ir paredzēta iekštelpu sprinkleru un hidrantu ugunsdzēsības sistēmu būvei. Abi materiālu varianti ir pārbaudīti un sertificēti atbilstoši VdS pamatnostādņēm, kas piemērojamas stacionārajām sprinkleru sistēmām aiz trauksmes vārsta telpās ar zemu un vidējo ugunsbīstamību (LH, OH1, OH2, OH3 un līdz OH4 attiecībā uz izstāžu zālēm, kinoteātriem, teātriem un koncertzālēm).

Izmantot sistēmu KAN-therm Steel un Inox Sprinkler ugunsdzēsības sistēmās atļauj Ugunsdrošības zinātniskās pētniecības centra (CNBOP) valsts tehniskais novērtējums. Sistēma KAN-therm Steel Sprinkler ir paredzēta iekštelpu sprinkleru sistēmu ar pastāvīgu ūdens padevi izveidei, kā arī iekšējo pastāvīgi mitru bezplūsmas atsevišķu vai vienas pusēji saimniecības ūdens sistēmām pievienotu hidrantu sistēmu izveidei. Sistēma KAN-therm Inox Sprinkler ir paredzēta iekštelpu sauso un mitro sprinkleru sistēmu, kā arī sprinkleru sistēmu ar pastāvīgu ūdens padevi izveidei.



01

Ātra un droša
uzstādīšana

02

Sistēmas
estētika

03

Augsta izturība
pret koroziju

04

Ugunsdrošība

05

Sertificēta
kvalitāte



SYSTEM **KAN-therm**

Virsmas apsilde

Ø12-25 mm

Ūdens zemtemperatūras virsmas apsildes un dzesēšanas sistēmas, kas izmanto grīdu un sienu virsmas kā siltuma (vai aukstuma) avotu telpās.

Sistēma KAN-therm piedāvā pilnu instalācijas risinājumu, kas paredzēti virsmas apsildes un/vai dzesēšanas sistēmas izveidei, klāstu: caurules, siltumizolācijas materiālus, montāžas elementus, sadalītājus, montāžas skapjus, vadības automātiku.

Pateicoties optimālai temperatūras sadalei telpā, var pazemināt gaisa temperatūru, saglabājot siltuma komfortu, ka rezultātā samazinās enerģijas patēriņš.



01

Estētika un
telpu
lietošanas
komforts

02

Vienkārša
uzstādīšana

03

Augsta elementu
kvalitāte

04

Siltumenerģijas
taupība

05

Drošība ilgiem
gadiem

SYSTEM KAN-therm

Vadības automātika

KAN-therm SMART & Basic+ ir divas neatkarīgas vadības sistēmas, kas ļauj uzturēt siltuma komfortu ēkā ar optimālu siltuma vai aukstuma avota darbību un visas apsildes vai dzesēšanas sistēmas augstas energoefektivitātes saglabāšanu.

Dažādi risinājumi apsildes jomā, galvenokārt ļoti populāra kombinētu apkures sistēmu, piemēram, grīdas apsildes un tradicionālās radiatoru apkures sistēmas izmantošana, neskatoties uz daudzām priekšrocībām, bez atbilstošiem vadības elementiem var radīt lielu diskomfortu. Parasti tas ir saistīts ar pārkaršanu, nepietiekamu uzkaršanu vai nevienmērīgu temperatūras sadali atsevišķās telpās.

Optimāli konfigurētas automātikas sistēma, kas vada atsevišķas apkures sistēmas, neesamība var radīt ievērojamus enerģijas zudumus (telpu pārkaršana), un tādējādi paaugstināt ar apkures sistēmas lietošanas saistītās izmaksas. Optimāla temperatūras sadale telpā ļauj pazemināt temperatūru, saglabājot gaisa siltuma komfortu, ka rezultātā samazinās enerģijas patēriņš.



- | | | | | | |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|-----------------|
| 01 | Vadu un bezvadu vadība | 02 | Apkurei un dzesēšanai | 03 | Moderns dizains |
| 04 | Lietotnes vadība | 05 | Energoefektivitāte | | |



SYSTEM **KAN-therm**

Slim & Slim+

Zemapmetuma montāžas skapju Slim un Slim+ īpatnība ir bezrāmja konstrukcija, ko izstrādājuši uzņēmuma KAN konstruktori.



Savu nosaukumu tie ir ieguvuši, pateicoties tievai (slim) priekšpusē konstrukcijai, kas lieliski salāgojas ar sienas virsmu. Investori noteikti novērtēs to moderno dizainu un augstu higiēniskumu un estētiku. Un uzstādītājus iepriecinās ātra un viegla uzstādīšana, bez nepieciešamības izmantot papildu instrumentus, kā arī vienkārša konstrukcija.

Skapji raksturojas ar modernu dizainu un virkni jaunu risinājumu, kas atvieglo to uzstādīšanu. Izstrādājot tik inovatīvu risinājumu, uzņēmums KAN ir licis uzvaru uz vēl lielāku estētiku, kā arī funkcionalitātes paaugstināšanu un risinājumiem, kas ļauj saglabāt estētiku austākajā līmenī.



01

Virsmas
aizsardzība

02

Vienkārša
uzstādīšana

03

Dziļuma
regulēšana

04

Funkcija
Move & Lock

05

Tīras,
estētiskas
virsmas

06

Informācija
par grīdas
augstumu



SYSTEM **KAN-therm**

InoxFlow

Jauna sadalītāju KAN-therm līnija, kas balstās uz nerūsējošā tērauda 1.4301 sijām.



Pateicoties inovatīvai ražošanas tehnoloģijai, kā arī nerūsējošā tērauda profila ar lielāku diametru un mazāku sienas biezumu, salīdzinot ar misiņa konstrukciju, izmantošanai, sadalītāju KAN-therm InoxFlow hidrauliskās iespējas ir gandrīz divreiz lielākas nekā misiņa versijas gadījumā, bez mehāniskas izturības zuduma.

Vsiem sadalītājiem KAN-therm InoxFlow ir 10 gadu garantija sijas profilam un divu gadu garantija vadības un automātikas elementiem un cirkulācijas sūkņim.

Plašs jauno sadalītāju KAN-therm InoxFlow variantu klāsts aptver visas pašreizējās misiņa versijas un beidzot aizstās tās KAN-therm piedāvājumā.

01

Cēls materiāls

02

Vienkārša plūsmas identifikācija

03

Sijas apgriešanas iespēja

04

Paaugstināta izturība

05

Vienkārša kontūru identifikācija

06

Saderība ar citiem KAN-therm risinājumiem



SYSTEM **KAN-therm**

Dzīvokļu sadalītāju bloks

Dzīvokļu sadalītāju bloki ir iepriekš izgatavoti sadalītāju moduļu komplekti, kas paredzēti aukstā un karstā ūdens un apkures vides padevei dzīvokļos daudzģimeņu būvēs.

Tie ļauj izveidot gan apkures sistēmas, gan ūdens sistēmas mērīšanas punktus vienā kompaktā konstrukcijā. Dzīvokļu sadalītāju bloks ir inovatīvs un kompakts un nodrošina ļoti ērtu tehnisko risinājumu, kādu vēl nav bijis uzstādīšanas tirgū. Konstrukcija ir juridiski aizsargāta un patentēta.

Dzīvokļu sadalītāju bloka izmantošana ļauj ietaupīt laiku, kas paredzēts uzstādīšanai, kas savukārt nozīmē izmaksu samazināšanu un ātrāku ēkas apdari un tās nodošanu lietošanā. Inovatīvais izstrādājums ir gatavs pievienošanai apkures sistēmas un ūdensvada vertikālajām caurulēm, kas ļauj veikt tūlītēju hermētiskuma pārbaudi. Kompaktā konstrukcija, kas balstās uz rāmi ar sadalītājiem, ir gan estētisks, gan funkcionāls risinājums, jo ļauj ietaupīt izmantojamo platību.



01

Kompakta
konstrukcija

02

Konfigurācijas
universālums

03

Īss
uzstādīšanas
laiks

04

Dzīvokļa
platības
atgūšana

05

Tūlītējā
hermētiskuma
pārbaude

Instrumenti ultraLINE

Visi sistēmas KAN-therm ultraLINE elementi ir jāsavieno, izmantojot instrumentus, kas īpaši paredzēti šim mērķim. Šie instrumenti ir sistēmas piedāvājuma sastāvā.


Viegla, kompakta konstrukcija un iestrādāts lukturis ievērojami paaugstina darba būvlaukumā komfortu un drošību. Baterijas uzlādes indikators ļauj pastāvīgi kontrolēt un iepriekš sagatavot instrumentus, pateicoties kam lietotāji var pareizi organizēt un ietaupīt savu darba laiku.



Instrumenti PP

Papildus caurulēm un veidgabaliem sistēmas KAN-therm PP sastāvā ir arī pilns modernu metināšanas instrumentu klāsts.

Instrumentu komplekti ar metināšanas iekārtām ar jaudu 800 W un 1600 W, kas aprīkotas ar metināšanas uzgaļiem katram diametram.



Instrumenti Radiālās preses

Plašs radiāli presējošo piedziņu klāsts, ko sagatavojuši pazīstami un atzīti instrumentu ražotāji.

No maziem, viegliem un kompaktiem līdz lieliem un izturīgiem ar spiedienu līdz 100 tonnām!

SYSTEM KAN-therm
ultraPRESS



SYSTEM KAN-therm
Steel, Inox



SYSTEM KAN-therm
Sprinkler



SYSTEM KAN-therm
Copper



SYSTEM **KAN-therm**

Football

Sistēma KAN-therm Football ir īpaši projektētu, izvēlētu un savstarpēji savienotu izstrādājumu kopums, kas veido pilnīgu ārējās virsmas apsildes sistēmu.

Sistēmas KAN-therm Football elementi tiek sagatavoti noteiktai investīcijai. Pamatojoties uz savāktu informāciju par investīciju un investora prasībām, tiek sagatavota tehniskā dokumentācija, kas iniciē atsevišķu izstrādājumu izvēles un sagatavošanas procesu. Sistēma KAN-therm Football ir paredzēta investīcijām ar lielu platību.

Pateicoties sistēmas KAN-therm izmantošanai sporta laukuma zāles seguma apsildei, apledējušās, aizsnigušās vai dubļainas virsmas ir jau pagātne. Zāles seguma apsilde, izmantojot sistēmu KAN-therm, ļauj lietot sporta laukumu visu gadu, vienlaikus samazinot spēlētāju traumu risku.



01

Pilnīga
investīcijas
apkalpošana

02

Augstāka
materiālu
kvalitāte

03

Pieredze

04

Atbalsts
investīcijas
īstenošanas
laikā

05

Droša lietošana





Astoņās no desmit augstceltnēm Varšavā tiek izmantoti **multisistēmas** **KAN-therm** risinājumi.

Tie pastāv tūkstošos dzīvojamo objektu, mājās, rūpnieciskos un sporta objektos Polijā un daudzās valstīs pasaulē un jau 30 gadus ir izvēle Nr. 1 visprestīžākajos objektos.





Labākais augstākās kvalitātes pierādījums ir daudzi īstenoti projekti dažādos būvniecības sektoros.

Sistēma KAN-therm ir lielisks risinājums gan jaunām investīcijām, gan atjaunojamām ēkām, kas balstās uz uzņēmuma KAN ilggadējo pieredzi un aizrautību, stingru izejvielu kvalitātes pārbaudi un efektīvu uzstādīšanas tirgus vajadzību, kuras atbilst ilgtspējīgas būvniecības prasībām, noteikšanu.



Install your **future**



IZSTRĀDĀJUMI AR KAN-therm ZĪMI TIEK EKSPORTĒTI 68 PASAULES VALSTĪS.

KAN-therm ir filiāļu tīkls Polijā un tirdzniecības biroji Vācijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Ungārijā. Izplatīšanas tīkls aptver Eiropu, ievērojamu Āzijas daļu, sniedzas arī līdz Āfrikai un Amerikai.



e-mail: latvia@kan-therm.com



KAN Sp. z o.o.

ieļa Zdrojowa 51,

16-001 Białystok-Kleosin

Polija



tālrunis: +37 128 442 779

e-mail: latvia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Pilnīga instalācijas multisistēma, kas sastāv no modernākajiem risinājumiem ūdens, apkures, tehnoloģisku un ugunsdzēsības cauruļu sistēmu jomā, kas savstarpēji papildinās.

	ultraLINE		
	Push		
	ultraPRESS		
	PP		
	Steel		
	Inox		
	Groove		
	Copper, Copper Gas		
	Sprinkler		
	Virsmu apsilde un dzesēšana, automātika		
	Football Stadionu sistēmas		
	Skapji un sadalītāji		