

Install your  
future



LV 20/05

SYSTEM **KAN-therm**

# UltraLine

Ø 14-32 mm

- Droša montāža
- Bez papildus blīvējuma
- Iespējams izvēlēties 3 caurules
- Universāls pielietojums

JAUNUMS  
PREMIERE  
2020



[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

ISO 9001



1

### Elastīga materiala izvēle


veidgabali (PPSU un misiņa) ir sadēriģi ar 3 veida caurulēm: PE-x un PE-RT (UltraLine PE), PE-RT/Al/PE-RT (UltraLine AL)



2

### Simetrisks slīdošais gredzens

divpusēja montāža



3

### Optimizēta hidraulika

Samazināts diametra  
sašaurinājums



4


### Montāža 270°

unikāla konstrukcija ļauj instrumentiem piekļūt 270° leņķī; ērtas montāžas garantija pat visgrūtāk sasniedzamās vietās

8

### Viegla un droša montāža


vienkāršu instrumentu izmantošana; viegla nenopresēto savienojumu identifikācija



7

### Atdure

novērš alumīnija slāņa un misiņa korpusa kontaktu



5

### Bez O-gredzeniem

bez papildus blīvējuma; profilēti izcilni garantē 100% hermētiskumu un mehānisko savienojumu izturību



6

### Drošības garantija

instalācijas izturība apstiprināta pat visgrūtākajos apstākļos



## SYSTEM KAN-therm UltraLine


tie ir **unikāli un inovatīvi** instalācijas tehniskie risinājumi, kas paredzēti gan standarta **iekšējām ūdens un apkures sistēmām**, gan **specializētām cauruļvadu instalācijām** (piemēram, saspiestā gaisa).

**3 cauruļu veidi, 2 veidgabalu materiāli un tikai viena slidošo gredzenu konstrukcija!**

### SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

### SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

Caurules veids	Diametrs	Paplašināšanas uzgalis	Caurules veids	Diametrs	Paplašināšanas uzgalis
PE-X, PE-RT	14x2	UltraLine PE 14	PE-RT/Al/PE-RT	14x2	UltraLine AL 14
	16x2,2	UltraLine PE 16		16x2,2	UltraLine AL 16
	20x2,8	UltraLine PE 20		20x2,8	UltraLine AL 20
PE-RT/Al/PE-RT	25x2,5	UltraLine AL 25	25x2,5	UltraLine AL 25	
	32x3	UltraLine AL 32	32x3	UltraLine AL 32	



**KAN** Sp. z o.o.  
tel. +371 28 442 779  
e-pasts: sbeigarts@kan-therm.com

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

LV 20/05

ISO 9001